



**Commande**  
Réf. : CO2006-0012

Réf. client : Carsoel  
Date de commande : 09/06/2020

Émetteur:

Adressé à:

**FM Product**

Rue d'Emines 64  
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06  
Email: info@fmproduct.be  
Web: www.fmproduct.be

**Renega sprl**

Ch de helmet 319  
1030 Bruxelles  
Numéro TVA: BE0807 683 762

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                                                                          | TVA | P.U. HT | Qté | Réduc. | Total HT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------|----------|
| <b><u>Rez jardin</u></b>                                                                                                             | 21% | 0,00    | 1   |        | 0,00     |
| VDGE0017B - inbouwsport noir rond IP44 GU5.3/GU10                                                                                    | 21% | 27,00   | 2   | 40%    | 32,40    |
| ADDASL16106WAOT025830V - MR16 BLANCHE GU10 6W 3000K 25-40-55<br>AOT NICHIA/WHITE BODY/GRADABLE                                       | 21% | 16,00   | 13  | 55%    | 93,60    |
| LINL3642-DET_ - L3642-DET*<br>MOON 18W LED 4000k blanc + détecteur                                                                   | 21% | 90,00   | 3   | 40%    | 162,00   |
| LINL3642-SE-DET* - L3642-SE-DET*<br>MOON 18W LED 4000k blanc + SECOURS + détecteur                                                   | 21% | 150,00  | 5   | 40%    | 450,00   |
| LINL3642-4000K - L3642-4000K<br>MOON 18W LED 4000K                                                                                   | 21% | 52,00   | 1   | 40%    | 31,20    |
| LCT348004 - Surface mounted ceiling lamp. Mona II. 220-240V AC/50-60Hz. GU10. 2x max. 50.00 W                                        | 21% | 102,95  | 4   | 40%    | 247,08   |
| ADDASL16-RF2W - BAGUE DE MONTAGE RONDE FIX BLANCHE 1 SPOT/RONDE/DIAM 100/90 BLANC RAL9016                                            | 21% | 13,10   | 9   | 55%    | 53,06    |
| BEN4185 - PLUS NEGRO 7W. 15°/35°/60° 3000K 960LM NEW PLUS NEGRO 7W. 15°/35°/60° 3000K 960LM NEW                                      | 21% | 72,91   | 4   | 55%    | 131,24   |
| LCT348074 - Surface mounted ceiling lamp. Librae Linear II. 220-240V AC/50-60Hz. GU10. 2x max. 50.00 W                               | 21% | 61,95   | 1   | 40%    | 37,17    |
| A2037W - Common S/IP white                                                                                                           | 21% | 31,20   | 2   |        | 62,40    |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM<br>DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM | 21% | 16,00   | 2   | 55%    | 14,40    |
| L0087 - Socket GU10                                                                                                                  | 21% | 1,00    | 2   |        | 2,00     |
| LCT732012 - Ground- / Wall- / Ceiling lamp. FLOOD SMD I. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 30.00 W                     | 21% | 102,95  | 1   | 40%    | 61,77    |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM                                                                | 21% | 9,30    | 8   | 55%    | 33,48    |
| <b><u>Rez de chaussée</u></b>                                                                                                        | 21% | 0,00    | 1   |        | 0,00     |
| SG614682 - Echo 230V applique 2x35w GU10 noir IP54                                                                                   | 21% | 121,00  | 1   | 25%    | 90,75    |
| LCT348001 - Surface mounted ceiling lamp. Mona I. 220-240V AC/50-60Hz. GU10. 1x max. 50.00 W                                         | 21% | 51,95   | 6   | 40%    | 187,02   |
| ADDASL16106WAOT025830V - MR16 BLANCHE GU10 6W 3000K 25-40-55<br>AOT NICHIA/WHITE BODY/GRADABLE                                       | 21% | 16,00   | 17  | 55%    | 122,40   |



**Commande**  
Réf. : CO2006-0012

Réf. client : Carsoel  
Date de commande : 09/06/2020

|                                                                                                                                      |     |        |    |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|-----|--------|
| LCT348074 - Surface mounted ceiling lamp. Librae Linear II. 220-240V AC/50-60Hz. GU10. 2x max. 50.00 W                               | 21% | 61,95  | 1  | 40% | 37,17  |
| ADDASL16-RF2W - BAGUE DE MONTAGE RONDE FIX BLANCHE 1 SPOT/RONDE/DIAM 100/90 BLANC RAL9016                                            | 21% | 13,10  | 11 | 55% | 64,85  |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM                                                                | 21% | 9,30   | 13 | 55% | 54,41  |
| A2037W - Common S/IP white                                                                                                           | 21% | 31,20  | 10 |     | 312,00 |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM<br>DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM | 21% | 16,00  | 10 | 55% | 72,00  |
| L0087 - Socket GU10                                                                                                                  | 21% | 1,00   | 10 |     | 10,00  |
| LINL3642-SE-DET* - L3642-SE-DET*<br>MOON 18W LED 4000k blanc + SECOURS + détecteur                                                   | 21% | 150,00 | 2  | 40% | 180,00 |
| <b>Etage 1</b>                                                                                                                       | 21% | 0,00   | 1  |     | 0,00   |
| A2037W - Common S/IP white                                                                                                           | 21% | 31,20  | 8  |     | 249,60 |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM<br>DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM | 21% | 16,00  | 8  | 55% | 57,60  |
| L0087 - Socket GU10                                                                                                                  | 21% | 1,00   | 8  |     | 8,00   |
| LINL3642-SE-DET* - L3642-SE-DET*<br>MOON 18W LED 4000k blanc + SECOURS + détecteur                                                   | 21% | 150,00 | 1  | 40% | 90,00  |
| LINL3642-3000K - L3642-3000K<br>MOON 18W LED 3000K                                                                                   | 21% | 52,00  | 1  | 40% | 31,20  |
| LCT348001 - Surface mounted ceiling lamp. Mona I. 220-240V AC/50-60Hz. GU10. 1x max. 50.00 W                                         | 21% | 51,95  | 4  | 40% | 124,68 |
| LCT348004 - Surface mounted ceiling lamp. Mona II. 220-240V AC/50-60Hz. GU10. 2x max. 50.00 W                                        | 21% | 102,95 | 4  | 40% | 247,08 |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM                                                                | 21% | 9,30   | 19 | 55% | 79,52  |
| 1326007 - Kos Square noir GU10                                                                                                       | 21% | 90,00  | 3  | 25% | 202,50 |
| BEN4185 - PLUS NEGRO 7W. 15°/35°/60° 3000K 960LM NEW<br>PLUS NEGRO 7W. 15°/35°/60° 3000K 960LM NEW                                   | 21% | 72,91  | 5  | 55% | 164,05 |
| ADDASL16-RF2W - BAGUE DE MONTAGE RONDE FIX BLANCHE 1 SPOT/RONDE/DIAM 100/90 BLANC RAL9016                                            | 21% | 13,10  | 9  | 55% | 53,06  |
| LCT348074 - Surface mounted ceiling lamp. Librae Linear II. 220-240V AC/50-60Hz. GU10. 2x max. 50.00 W                               | 21% | 61,95  | 1  | 40% | 37,17  |
| ADDASL16106WAOT025830V - MR16 BLANCHE GU10 6W 3000K 25-40-55<br>AOT NICHIA/WHITE BODY/GRADABLE                                       | 21% | 16,00  | 1  | 55% | 7,20   |
| SG614682 - Echo 230V applique 2x35w GU10 noir IP54                                                                                   | 21% | 121,00 | 1  | 25% | 90,75  |
| <b>Etage 2</b>                                                                                                                       | 21% | 0,00   | 1  |     | 0,00   |
| LINL3642-SE-DET* - L3642-SE-DET*<br>MOON 18W LED 4000k blanc + SECOURS + détecteur                                                   | 21% | 150,00 | 1  | 40% | 90,00  |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM                                                                | 21% | 9,30   | 12 | 55% | 50,22  |



**Commande**  
Réf. : CO2006-0012

Réf. client : Carsoel  
Date de commande : 09/06/2020

|                                                                                                                                            |     |        |    |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|-----|--------|
| LINL3642-3000K - L3642-3000K<br>MOON 18W LED 3000K                                                                                         | 21% | 52,00  | 2  | 40% | 62,40  |
| ADDASL16-RF2W - BAGUE DE MONTAGE RONDE FIX BLANCHE<br>1 SPOT/RONDE/DIAM 100/90 BLANC RAL9016                                               | 21% | 13,10  | 5  | 55% | 29,48  |
| ADDASL16106WAOT025830V - MR16 BLANCHE GU10 6W 3000K<br>25-40-55<br>AOT NICHIA/WHITE BODY/GRADABLE                                          | 21% | 16,00  | 7  | 55% | 50,40  |
| A2037W - Common S/IP white                                                                                                                 | 21% | 31,20  | 16 |     | 499,20 |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA<br>3000K (N) 594LM<br>DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N)<br>594LM | 21% | 16,00  | 16 | 55% | 115,20 |
| L0087 - Socket GU10                                                                                                                        | 21% | 1,00   | 16 |     | 16,00  |
| LC341212 - Larga 1700 blanc                                                                                                                | 21% | 269,95 | 1  | 40% | 161,97 |
| BEND-3626 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 1 METRO-MATE<br>CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 1 METRO-MATE                                           | 21% | 43,15  | 2  | 55% | 38,84  |
| BEND-3627 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE-<br>CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE-                                       | 21% | 79,98  | 2  | 55% | 71,98  |
| LCT348001 - Surface mounted ceiling lamp. Mona I. 220-240V<br>AC/50-60Hz. GU10. 1x max. 50.00 W                                            | 21% | 51,95  | 9  | 40% | 280,53 |
| Cyclino - mini 900lm                                                                                                                       | 21% | 100,80 | 8  |     | 806,40 |
| <b><u>Etage 3</u></b>                                                                                                                      | 21% | 0,00   | 1  |     | 0,00   |
| BEN4185 - PLUS NEGRO 7W. 15°/35°/60° 3000K 960LM NEW<br>PLUS NEGRO 7W. 15°/35°/60° 3000K 960LM NEW                                         | 21% | 72,92  | 5  | 55% | 164,07 |
| LCT348004 - Surface mounted ceiling lamp. Mona II. 220-240V<br>AC/50-60Hz. GU10. 2x max. 50.00 W                                           | 21% | 102,95 | 4  | 55% | 185,31 |
| BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA<br>3000K (N) 594LM                                                                   | 21% | 9,30   | 10 | 55% | 41,85  |
| ADDASL16106WAOT025830V - MR16 BLANCHE GU10 6W 3000K<br>25-40-55<br>AOT NICHIA/WHITE BODY/GRADABLE                                          | 21% | 16,00  | 4  | 55% | 28,80  |
| ADDASL16-RF2W - BAGUE DE MONTAGE RONDE FIX BLANCHE<br>1 SPOT/RONDE/DIAM 100/90 BLANC RAL9016                                               | 21% | 13,10  | 4  | 55% | 23,58  |

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Fortis

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Code banque | Numéro de compte |
|-------------|------------------|

Code IBAN: BE39 0017 4508 0419

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 6 701,04        |
| Total TVA 21%    | 1 407,17        |
| <b>Total TTC</b> | <b>8 108,21</b> |