



Proposition commerciale

Réf. : (PROV216)

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

Émetteur:

Adressé à:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

Laura Pino

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	P.V. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>Cabinet</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Cuisine</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADD5959W-KIT-APP - KIT APPLIQUE POUR DALLE ADD5959W FINITION BLANCHE EP = 5CM SURFACE SURFACE MOUNT KIT WHITE	21%	55,00	44,00	1	20%	44,00
ADD5959W30W840P-SA - DALLE 595X595 30W 4000K UGR<19 PRIS 30W/RA>80/4000°K/3200LM 760MA/28-42VDC/NO DRIVER CE/RoHS/F WHITE FRAME	21%	90,00	72,00	1	20%	72,00
<u>Couloir</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	3	20%	56,40
BEN4025 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>WC+hall</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	2	20%	37,60
BEN4025 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Appliques murales</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
A5008W_840 - DOC White 4000K 9.2w	21%	205,74	185,17	6	10%	1 111,00
<u>Cabinets</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
BEN3797 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE- CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE-	21%	112,34	78,64	1	30%	78,64
BEN3990 - PICOLO BLANCO GU10 PROYECTOR PARA CARRIL 220-240V-NEW	21%	38,69	27,08	3	30%	81,25
BEN4025 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
140981502043ODI - LIN TRAVEL LED 2800MM 2X4250LM 4000°K OPTIQUE DIAMOND - MODULE DE DEBUT RAL9016G	21%	450,00	450,00	3		1 350,00



Proposition commerciale

Réf. : (PROV216)

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	161,53	4	15%	646,14
BEN4025 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM	21%	9,30	9,30	16		148,80
<u>Maison I</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Appliques murales</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT341077 - Surface mounted wall lamp. Dado. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 5.00 W / 6.50 W	21%	99,95	79,96	4	20%	319,84
<u>Hall entrée</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT348009 - Surface mounted ceiling lamp. Quadrata II. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 16.00 W /	21%	102,95	82,36	1	20%	82,36
<u>Salon</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	161,53	1	15%	161,53
09119_11_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 2x5W 2200K/3000K - Noir	21%	95,83	81,46	1	15%	81,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	6		55,80
<u>Cuisine</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	10	20%	188,00
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	10		93,00
<u>WC</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	2	20%	37,60
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Balcons</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT731068 - Surface mounted wall lamp. Robi flex. 110-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 10.00 W / 10.3	21%	149,95	119,96	3	20%	359,88
<u>CH1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	161,53	1	15%	161,53
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>SDB1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	4	20%	75,20
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
Attention au tuyaux de ventilation	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Couloir 1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_11_30 - Spot plafond - LED Dim to warm -						



Proposition commerciale

Réf. : (PROV216)

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

GU10 - 2x5W 2200K/3000K - Noir	21%	95,83	81,46	1	15%	81,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM						
<u>CH2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	161,53	1	15%	161,53
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>Buanderie</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	1	20%	18,80
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	1		9,30
<u>SDB2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
1249017 Minima Round Fixed IP65	21%	25,00	21,25	1	15%	21,25
BEN3436 - SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm	21%	10,79	7,55	4	30%	30,21
SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm						
LCT180515 - LC Power supply unit. Ultra 70 halogen. constant voltage. dimmable: Phasenabschnitt. 220-240	21%	14,95	11,96	2	20%	23,92
<u>Couloir 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	138,80	117,98	2	15%	235,96
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	6		55,80
<u>WC 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	1	20%	18,80
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	1		9,30
<u>CH3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	161,53	1	15%	161,53
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>CH4</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	161,53	1	15%	161,53
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>SDB3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	3	20%	56,40
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>Façade</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00



Proposition commerciale

Réf. : (PROV216)

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

LCT731068 - Surface mounted wall lamp. Robi flex. 110-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 10.00 W / 10.3	21%	149,95	119,96	3	20%	359,88
<u>Maison III</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT348009 - Surface mounted ceiling lamp. Quadrata II. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 16.00 W /	21%	102,95	82,36	1	20%	82,36
<u>Appliques murales</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT341077 - Surface mounted wall lamp. Dado. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 5.00 W / 6.50 W	21%	99,95	79,96	7	20%	559,72
<u>Salon</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	161,53	2	15%	323,07
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	8		74,40
<u>Balcons</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT731068 - Surface mounted wall lamp. Robi flex. 110-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 10.00 W / 10.3	21%	149,95	119,96	3	20%	359,88
<u>WC1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	2	20%	37,60
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Couloir 1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	4	20%	75,20
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>Couloir 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	18,80	2	20%	37,60
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>CH1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	138,80	117,98	1	15%	117,98
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>CH2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	161,53	1	15%	161,53
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>CH3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	138,80	117,98	1	15%	117,98
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V.						



Proposition commerciale

Réf. : (PROV216)

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3	27,90
<u>CH4</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	190,04	1	190,04
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4	37,20
<u>CH5</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	190,04	1	190,04
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4	37,20
<u>SDB1</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
BEN3436 - SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm	21%	10,79	10,79	4	43,16
1249017 Minima Round Fixed IP65	21%	25,00	25,00	4	100,00
LCT180515 - LC Power supply unit. Ultra 70 halogen. constant voltage. dimmable: Phasenabschnitt. 220-240	21%	14,95	14,95	2	29,90
<u>SDB2</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	2	47,00
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2	18,60
<u>SDB3</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	3	70,50
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3	27,90
<u>WC2</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	1	23,50
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	1	9,30
<u>Maison II</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
<u>Appliques murales</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
LCT341077 - Surface mounted wall lamp. Dado. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 5.00 W / 6.50 W	21%	99,95	99,95	5	499,75
<u>Salon+cuisine</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	190,04	4	760,16
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	20	186,00
214022 - Circulus Maxi noir cpr 3000K 26W	21%	332,00	332,00	1	332,00
BEND-3628 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE	21%	112,34	112,34	1	112,34
BEN4050 - PICOLO BLANCO GU10 CON BASE 220-240V -NEW	21%	31,25	31,25	4	125,00
<u>Balcons</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00



Proposition commerciale

Réf. : (PROV216)

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

LCT731068 - Surface mounted wall lamp. Robi flex. 110-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 10.00 W / 10.3	21%	149,95	149,95	3		449,85
<u>SDB1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	2		47,00
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>SDB2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT180515 - LC Power supply unit. Ultra 70 halogen. constant voltage. dimmable: Phasenabschnitt. 220-240	21%	14,95	14,95	2		29,90
BEN3436 - SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm	21%	10,79	10,79	4		43,16
1249017 Minima Round Fixed IP65	21%	25,00	25,00	4		100,00
<u>SDB3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	3		70,50
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>CH1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	190,04	190,04	1		190,04
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>CH2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	138,80	138,80	1		138,80
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>CH3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	138,80	138,80	2		277,60
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	6		55,80
<u>Couloir 1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	2		47,00
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Couloir 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	3		70,50
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>WC1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	2		47,00
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Buanderie</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00



Proposition commerciale

Réf. : (PROV216)

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	23,50	1	23,50
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	1	9,30
<u>Esaliers vers cave</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
LCT348009 - Surface mounted ceiling lamp. Quadrata II. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 16.00 W /	21%	102,95	102,95	3	308,85
<u>Eclairage marches extérieures</u>	21%	0,00	0,00	1	0,00
923015 Callisto Wall graphite	21%	81,00	81,00	16	1 296,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Fortis

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Code IBAN: BE39 0017 4508 0419

Total HT	15 309,01
Total TVA 21%	3 214,97
Total TTC	18 523,98

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"