



Proposition commerciale

Réf. : PR2007-0037

Date : 17/07/2020

Date de fin de validité : 16/08/2020

Code client : CL00151

Émetteur:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

Adressé à:

N2M

Rue Fernand Derenne, 1
5020 Vedrin
Numéro TVA: BE0831 943 363

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	P.V. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>Bureaux</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADD5959W30W840P-SA - DALLE 595X595 30W 4000K UGR<19 PRIS 30W/RA>80/4000°K/3200LM 760MA/28-42VDC/NO DRIVER CE/RoHS/F WHITE FRAME	21%	90,00	54,00	46	40%	2 484,00
<u>Vestiaires dames</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADL3XRW08WH60840 - DOWNLIGHT 8.5W 700MA 4000°K UGR	21%	40,70	24,42	21	40%	512,82
ADDLC10W-87500583 - LC 10W 700mA TEC SR Pour ADL3X LED-Conv. compactes sortie fixe	21%	15,40	9,24	21	40%	194,04
<u>Sanitaires</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADL3XRW08WH60840 - DOWNLIGHT 8.5W 700MA 4000°K UGR	21%	40,70	24,42	8	40%	195,36
ADDLC10W-87500583 - LC 10W 700mA TEC SR Pour ADL3X LED-Conv. compactes sortie fixe	21%	15,40	9,24	8	40%	73,92
<u>Couloir</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADL4XRW15WH60840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K UGR	21%	67,10	40,26	10	40%	402,60
ADDLC20W-87500574 - LC 20W 700mA fixC SR SNC LC 20W 700mA fixC SR SNC SERIE ESSENCE	21%	38,00	22,80	10	40%	228,00
<u>Vestiaires hommes</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADL3XRW08WH60840 - DOWNLIGHT 8.5W 700MA 4000°K UGR	21%	40,70	24,42	13	40%	317,46
ADDLC10W-87500583 - LC 10W 700mA TEC SR Pour ADL3X LED-Conv. compactes sortie fixe	21%	15,40	9,24	13	40%	120,12
<u>Hall travail gauche</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LIN LIGHTLINE LED REGULAR 3,4M 11000LM 4000°K SYM90° DISCONTINU - MODULE DE DEBUT RAL9005G	21%	290,00	174,00	28	40%	4 872,00
LIN LIGHTLINE LED COMFORT 1,7M 11000LM 4000°K EXTENSIF - MODULE DE FIN RAL9005G	21%	280,00	168,00	4	40%	672,00
A7019 - Réglage hauteur	21%	3,60	2,16	64	40%	138,24



Proposition commerciale

Réf. : PR2007-0037

Date : 17/07/2020

Date de fin de validité : 16/08/2020

Code client : CL00151

A7300 - Filin 3m inox	21%	3,00	1,80	64	40%	115,20
150099000030 - Etrier suspension sans capot	21%	4,00	2,40	64	40%	153,60
Zone stockage	21%	0,00	0,00	1		0,00
LIN LIGHTLINE LED REGULAR 3,4M 6600LM 4000°K SYM90° DISCONTINU - MODULE DE DEBUT RAL9005G	21%	280,00	168,00	105	40%	17 640,00
LIN LIGHTLINE LED COMFORT 1,7M 6600LM 4000°K Sym 90° - MODULE DE FIN RAL9005G	21%	280,00	168,00	15	40%	2 520,00
A7300 - Filin 3m inox	21%	3,00	1,80	135	40%	243,00
A7019 - Réglage hauteur	21%	3,60	2,16	135	40%	291,60
150099000030 - Etrier suspension sans capot	21%	4,00	2,40	135	40%	324,00
Zone triage et quai déchargement	21%	0,00	0,00	1		0,00
LIN LIGHTLINE LED REGULAR 3,4M 4200LM 4000°K SYM90° DISCONTINU - MODULE DE DEBUT RAL9005G	21%	260,00	156,00	60	40%	9 360,00
LIN LIGHTLINE LED COMFORT 1,7M 4200LM 4000°K Sym 90° - MODULE DE FIN RAL9005G	21%	250,00	150,00	5	40%	750,00
A7019 - Réglage hauteur	21%	3,60	2,16	86	40%	185,76
A7300 - Filin 3m inox	21%	3,00	1,80	86	40%	154,80
150099000030 - Etrier suspension sans capot	21%	3,00	1,80	86	40%	154,80
Zone hall 2e phase	21%	0,00	0,00	1		0,00
LIN LIGHTLINE LED REGULAR 3,4M 11000LM 4000°K SYM90° DISCONTINU - MODULE DE DEBUT RAL9005G	21%	290,00	174,00	77	40%	13 398,00
LIN LIGHTLINE LED COMFORT 1,7M 11000LM 4000°K EXTENSIF - MODULE DE FIN RAL9005G	21%	280,00	168,00	11	40%	1 848,00
A7300 - Filin 3m inox	21%	3,00	1,80	99	40%	178,20
A7019 - Réglage hauteur	21%	3,60	2,16	99	40%	213,84
150099000030 - Etrier suspension sans capot	21%	3,00	3,00	99		297,00
LIN LIGHTLINE LED REGULAR 3,4M 4200LM 4000°K SYM90° DISCONTINU - MODULE DE DEBUT RAL9005G	21%	260,00	156,00	65	40%	10 140,00
LIN LIGHTLINE LED COMFORT 1,7M 4200LM 4000°K Sym 90° - MODULE DE FIN RAL9005G	21%	250,00	150,00	6	40%	900,00
A7300 - Filin 3m inox	21%	3,00	1,80	75	40%	135,00
A7019 - Réglage hauteur	21%	3,60	2,16	75	40%	162,00
150099000030 - Etrier suspension sans capot	21%	3,00	1,80	75	40%	135,00
Extérieur	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDAP3K080WBL30110840 - PROJECTEUR A LED 80W 110° 4000K PROJECTEUR A LED 80W 110° 4000K/72W/80W/110D/RA80/4000K/9500LM/LU3030/100-305VAC/50-60H						

