



Proposition commerciale

Réf. : PR2010-0067

Date : 03/10/2020

Date de fin de validité : 02/11/2020

Code client : CL00193

Émetteur:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

Adressé à:

MBA entreprise

Poverstraat 122
1731 Relegem
Numéro TVA: BE0826 547 490

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	P.V. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>Etage</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Chambre 1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.25.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK 1-101V DIM incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	165,00	165,00	2		330,00
<u>dressing</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	6		810,00
<u>SDB</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	6		810,00
<u>Chambre 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	4		540,00
<u>Chambre 3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.25.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK 1-101V DIM incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	165,00	165,00	4		660,00
<u>Chambre 4</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	4		540,00
<u>Couloir</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	8		1 080,00
<u>WC+SDB2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	3		405,00
<u>SDB3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	3		405,00
<u>Ruban Led étage</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>CH1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT984015 - LC. Cover H-01-10. plastic. milky 40% Transmission. length: 2000 mm	21%	14,95	8,67	9	42%	78,04
LCT970021 - Profile. U-profile flat AU-01-10 for 10 -						



Proposition commerciale

Réf. : PR2010-0067

Date : 03/10/2020

Date de fin de validité : 02/11/2020

Code client : CL00193

11.3 mm LED Stripes. matt silver. anodized. length: 2000 m	21%	17,95	10,41	9	42%	93,70
LCT93020 - STRIP LED IP20 3000 9W/M 1250LM 5M	21%	99,00	59,40	4	40%	237,60
PWM-120-24DA - Alimentation AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); PWM output for LED strips; Output 24Vdc at 2.5A; Dimming with DALI	21%	90,00	52,20	1	42%	52,20
PWM-60-24DA - Alimentation AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); PWM output for LED strips; Output 24Vdc at 2.5A; Dimming with DALI	21%	70,00	40,60	2	42%	81,20
<u>CH2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT984015 - LC. Cover H-01-10. plastic. milky 40% Transmission. length: 2000 mm	21%	14,95	8,67	3	42%	26,01
LCT970021 - Profile. U-profile flat AU-01-10 for 10 - 11.3 mm LED Stripes. matt silver. anodized. length: 2000 m	21%	17,95	10,41	3	42%	31,23
LCT93020 - STRIP LED IP20 3000 9W/M 1250LM 5M	21%	99,00	59,40	2	40%	118,80
PWM-60-24DA - Alimentation AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); PWM output for LED strips; Output 24Vdc at 2.5A; Dimming with DALI	21%	70,00	40,60	2	42%	81,20
<u>CH3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCTSTRIPI20RGB - STRIP LED IP20 RGB 5M	21%	99,00	99,00	1		99,00
LCT984015 - LC. Cover H-01-10. plastic. milky 40% Transmission. length: 2000 mm	21%	14,95	8,67	3	42%	26,01
LCT970021 - Profile. U-profile flat AU-01-10 for 10 - 11.3 mm LED Stripes. matt silver. anodized. length: 2000 m	21%	17,95	10,41	3	42%	31,23
LCT93020 - STRIP LED IP20 3000 9W/M 1250LM 5M	21%	99,00	59,40	1	40%	59,40
MWLPV100-24 - Mean Well power supply 24VDC - 100W	21%	39,00	23,40	1	40%	23,40
PWM-60-24DA - Alimentation AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); PWM output for LED strips; Output 24Vdc at 2.5A; Dimming with DALI	21%	70,00	40,60	1	42%	40,60
LC843010 - Controller Dali PWM dimmer CV 4CH 12/24V 5A/channel constant voltage dimmable Dali	21%	99,95	59,97	2	40%	119,94
<u>CH4</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT93020 - STRIP LED IP20 3000 9W/M 1250LM 5M	21%	99,00	59,40	1	40%	59,40
LCT984015 - LC. Cover H-01-10. plastic. milky 40% Transmission. length: 2000 mm	21%	14,95	8,67	2	42%	17,34
LCT970021 - Profile. U-profile flat AU-01-10 for 10 - 11.3 mm LED Stripes. matt silver. anodized. length: 2000 m	21%	17,95	10,41	2	42%	20,82
PWM-60-24DA - Alimentation AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); PWM output for LED strips; Output 24Vdc at 2.5A; Dimming with DALI	21%	70,00	40,60	1	42%	40,60
<u>Profils encastrés murs</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
9836214-1 - Cover - Trimless Profile 14mm x 62 x 2000mm	21%	16,00	16,00	12		192,00



Proposition commerciale

Réf. : PR2010-0067

Date : 03/10/2020

Date de fin de validité : 02/11/2020

Code client : CL00193

9836214 - Trimless Profile 14mm x 62 x 2000mm	21%	47,50	47,50	12		570,00
<u>Rez de chaussée</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Salon</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
1406.40.25.930.03 - TITAN BOX DOUBLE CONE BLACK 1-10V DIM incl. driver 10.2W 984Lm	21%	229,70	229,70	2		459,40
<u>Cuisine</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
1214.40.26.930.0 - TITAN 200 Surface Mounted CONE BLACK 3000K Ra90 10,2W 984lm	21%	121,00	121,00	5		605,00
103.05.03-2 - Set suspension 2000mm for Titan 140/200 5x0.75mm²	21%	43,00	43,00	5		215,00
112.40.25.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK 1-101V DIM incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	165,00	165,00	12		1 980,00
A7003B_830_DA_S - PowerLine L Black Suspension Dali 830 - 8800 lumens - 58W - Dali - 2260mm	21%	615,00	430,50	1	30%	430,50
<u>Bureau</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.25.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK 1-101V DIM incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	165,00	165,00	6		990,00
<u>Hall entrée+wc</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	4		540,00
<u>Ruban rez de chaussée</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
PWM-60-24DA - Alimentation AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); PWM output for LED strips; Output 24Vdc at 2.5A; Dimming with DALI	21%	70,00	42,00	3	40%	126,00
PWM-120-24DA - Alimentation AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); PWM output for LED strips; Output 24Vdc at 2.5A; Dimming with DALI	21%	90,00	54,00	1	40%	54,00
LCT93020 - STRIP LED IP20 3000 9W/M 1250LM 5M	21%	99,00	59,40	4	40%	237,60
LCT984015 - LC. Cover H-01-10. plastic. milky 40% Transmission. length: 2000 mm	21%	14,95	8,67	9	42%	78,04
LCT970021 - Profile. U-profile flat AU-01-10 for 10 - 11.3 mm LED Stripes. matt silver. anodized. length: 2000 m	21%	17,85	10,35	9	42%	93,18
<u>Cave</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
112.40.25.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK 1-101V DIM incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	165,00	165,00	17		2 805,00
112.40.24.930.03 - TITAN 2-WAY CONE BLACK incl. driver 10.2W 984Lm 3000K	21%	135,00	135,00	12		1 620,00
ADDABE12T36WF840R - CAISSON LED 1200 36W OPAQUE 4000K 1220X90X68(Fix770) TRIDONIC 220V-2	21%	97,00	56,26	1	42%	56,26
1214.40.26.930.0 - TITAN 200 Surface Mounted CONE BLACK 3000K Ra90 10,2W 984lm	21%	121,00	121,00	5		605,00
PWM-60-24DA - Alimentation AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); PWM output for LED strips; Output 24Vdc at 2.5A; Dimming with DALI	21%	70,00	40,60	1	42%	40,60



Proposition commerciale

Réf. : PR2010-0067

Date : 03/10/2020

Date de fin de validité : 02/11/2020

Code client : CL00193

1211.40.26.930.0 - TITAN 140 Surface Mounted CONE BLACK 3000K Ra90 10,2W 984lm DALi	21%	121,00	121,00	3		363,00
103.05.03-2 - Set suspension 2000mm for Titan 140/200 5x0.75mm ²	21%	43,00	43,00	3		129,00
1073512693003 - Tektus 45 51° 930	21%	137,00	137,00	3		411,00
LC840251 - Flexible LED stripe, 5050-60-12V- RGB-5mnano	21%	149,00	86,42	7	42%	604,94
LC843010 - Controller Dali PWM dimmer CV 4CH 12/24V 5A/channel constant voltage dimmable Dali	21%	99,95	59,97	2	40%	119,94
LCT93020 - STRIP LED IP20 3000 9W/M 1250LM 5M	21%	99,00	59,40	1	40%	59,40
MWLPV100-24 - Mean Well power supply 24VDC - 100W	21%	39,00	23,40	2	40%	46,80
<u>Rubans RGBW escaliers</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
RGBW3020 - Bandeaux LED 60 LED 5050 - RGBW - 24V - IP20 - 19.2W/M	21%	175,00	105,00	3	40%	315,00
LCT970043 - Profile. U-profile flat AU-01-12 for 12 - 13.3 mm LED Stripes. matt black. anodized. length: 2000 mm	21%	23,95	13,89	8	42%	111,13
LCT983525 - LC. Cover F-01-12. plastic. milky 40% Transmission. length: 2000 mm	21%	11,95	6,93	8	42%	55,45
LCT978562 - LC. End Cap F-AU-02-12 Set 2 pcs. plastic. length: 18 mm	21%	3,95	2,29	2	42%	4,58
HLG 185-24B	21%	82,00	49,20	2	40%	98,40
LC843010 - Controller Dali PWM dimmer CV 4CH 12/24V 5A/channel constant voltage dimmable Dali	21%	99,95	59,97	2	40%	119,94
<u>Ruban extérieur</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
Rub3000IP6810 - Ruban 10m 3000k IP68	21%	400,00	232,00	1	42%	232,00
LCTLPV15024 - LPV 150W 24V	21%	55,00	33,00	1	40%	33,00
LC843010 - Controller Dali PWM dimmer CV 4CH 12/24V 5A/channel constant voltage dimmable Dali	21%	99,95	59,97	1	40%	59,97
LCT970163 - Profile. U-profile high AU-02-15 for 15 - 16.3 mm LED Stripes. matt black. anodized. length: 2000 mm	21%	25,95	15,05	4	42%	60,20
LCT984035 - LC. Cover H-01-15. plastic. milky 40% Transmission. length: 2000 mm	21%	16,95	9,83	4	42%	39,32
<u>Eclairage au dessus de la piscine</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LD-80021-VW-W30- - 9LED 21W 1542LM 3000K CRI80 VW 71° DALI BLACK	21%	545,38	381,77	4	30%	1 527,06
Attention !!!!doit être à plus de 2.5m voir norme	21%	0,00	0,00	1		0,00



Proposition commerciale

Réf. : PR2010-0067

Date : 03/10/2020

Date de fin de validité : 02/11/2020

Code client : CL00193

--	--	--	--	--	--	--

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Fortis

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Code IBAN: BE39 0017 4508 0419

Total HT	23 005,43
Total TVA 21%	4 831,16
Total TTC	27 836,59

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

--