



Proposition commerciale

Réf. : PR2108-0198

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

Réf. commande : CO2109-0124 / 08/09/2021

Émetteur:

Adressé à:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

Laura Pino

avenue de Fré 38B,
1280 Uccle

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	P.V. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>Cabinet</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Cuisine</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADD5959W-KIT-APP - KIT APPLIQUE POUR DALLE ADD5959W FINITION BLANCHE EP = 5CM SURFACE SURFACE MOUNT KIT WHITE	21%	55,00	44,00	1	20%	44,00
ADD5959W30W840P-SA - DALLE 595X595 30W 4000K UGR<19 PRIS 30W/RA>80/4000°K/3200LM 760MA/28-42VDC/NO DRIVER CE/RoHS/F WHITE FRAME	21%	96,00	76,80	1	20%	76,80
<u>Couloir</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	3	10%	63,45
BEN4025 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>WC+hall</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	2	10%	42,30
BEN4025 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Appliques murales</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
A5008W_840 - DOC White 4000K 9.2w	21%	205,74	205,74	6		1 234,44
<u>Cabinets</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
BEN3797 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE- CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE-	21%	112,34	78,64	1	30%	78,64
BEN3990 - PICOLO BLANCO GU10 PROYECTOR PARA CARRIL 220-240V-NEW	21%	38,69	27,08	3	30%	81,25
BEN4025 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	4	15%	577,83



Proposition commerciale

Réf. : PR2108-0198

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

Réf. commande : CO2109-0124 / 08/09/2021

BEN4025 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° FRIA 4000K (N) 616LM	21%	9,30	9,30	16		148,80
<u>Maison I</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Appliques murales</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT341077 - Surface mounted wall lamp. Dado. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 5.00 W / 6.50 W	21%	99,95	79,96	4	20%	319,84
<u>Hall entrée</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT348009 - Surface mounted ceiling lamp. Quadrata II. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 16.00 W /	21%	117,65	94,12	1	20%	94,12
<u>Salon</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	1	15%	144,46
09119_11_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 2x5W 2200K/3000K - Noir	21%	88,95	75,61	1	15%	75,61
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	6		55,80
<u>Cuisine</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	10	10%	211,50
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	10		93,00
<u>WC</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	2	10%	42,30
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Balcons</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT731068 - Surface mounted wall lamp. Robi flex. 110-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 10.00 W / 10.3	21%	171,15	136,92	3	20%	410,76
<u>CH1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	1	15%	144,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>SDB1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	4	10%	84,60
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
Attention au tuyaux de ventilation	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Couloir 1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_11_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 2x5W 2200K/3000K - Noir	21%	88,95	75,61	1	15%	75,61



Proposition commerciale

Réf. : PR2108-0198

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

Réf. commande : CO2109-0124 / 08/09/2021

BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>CH2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	1	15%	144,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>Buanderie</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	1	10%	21,15
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	1		9,30
<u>SDB2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
1249017 Minima Round Fixed IP65	21%	25,00	21,25	4	15%	85,00
BEN3436 - SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm	21%	10,79	7,55	4	30%	30,21
LCT180515 - LC Power supply unit. Ultra 70 halogen. constant voltage. dimmable: Phasenabschnitt. 220-240	21%	19,10	15,28	2	20%	30,56
<u>Couloir 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	138,80	117,98	2	15%	235,96
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	6		55,80
<u>WC 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	1	10%	21,15
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	1		9,30
<u>CH3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	1	15%	144,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>CH4</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	1	15%	144,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>SDB3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	3	10%	63,45
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>Façade</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00



Proposition commerciale

Réf. : PR2108-0198

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

Réf. commande : CO2109-0124 / 08/09/2021

LCT731068 - Surface mounted wall lamp. Robi flex. 110-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 10.00 W / 10.3	21%	171,15	136,92	3	20%	410,76
<u>Maison III</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT348009 - Surface mounted ceiling lamp. Quadrata II. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 16.00 W /	21%	117,64	94,11	1	20%	94,11
<u>Appliques murales</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT341077 - Surface mounted wall lamp. Dado. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 5.00 W / 6.50 W	21%	99,95	79,96	7	20%	559,72
<u>Salon</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	2	15%	288,92
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	8		74,40
<u>Balcons</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT731068 - Surface mounted wall lamp. Robi flex. 110-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 10.00 W / 10.3	21%	171,15	136,92	3	20%	410,76
<u>WC1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	2	10%	42,30
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Couloir 1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	4	10%	84,60
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>Couloir 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	2	10%	42,30
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>CH1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	129,95	110,46	1	15%	110,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>CH2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	1	15%	144,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>CH3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	129,95	110,46	1	15%	110,46



Proposition commerciale

Réf. : PR2108-0198

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

Réf. commande : CO2109-0124 / 08/09/2021

BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>CH4</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	129,95	110,46	1	15%	110,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>CH5</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	1	15%	144,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>SDB1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
BEN3436 - SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm	21%	10,79	7,55	4	30%	30,21
1249017 Minima Round Fixed IP65	21%	25,00	21,25	4	15%	85,00
LCT180515 - LC Power supply unit. Ultra 70 halogen. constant voltage. dimmable: Phasenabschnitt. 220-240	21%	19,95	15,96	2	20%	31,92
<u>SDB2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	2	10%	42,30
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>SDB3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	3	10%	63,45
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>WC2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	1	10%	21,15
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	1		9,30
<u>Maison II</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Appliques murales</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT341077 - Surface mounted wall lamp. Dado. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 5.00 W / 6.50 W	21%	99,95	79,96	5	20%	399,80
<u>Salon+cuisine</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	4	15%	577,83
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	20		186,00
214022 - Circulus Maxi noir cpr 3000K 26W	21%	332,00	298,80	1	10%	298,80
BEND-3628 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE	21%	112,34	78,64	1	30%	78,64



Proposition commerciale

Réf. : PR2108-0198

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

Réf. commande : CO2109-0124 / 08/09/2021

BEN4050 - PICCOLO BLANCO GU10 CON BASE 220-240V -NEW	21%	31,25	21,88	4	30%	87,50
<u>Balcons</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT731068 - Surface mounted wall lamp. Robi flex. 110-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 10.00 W / 10.3	21%	171,15	136,92	3	20%	410,76
<u>SDB1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	2	10%	42,30
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>SDB2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT180515 - LC Power supply unit. Ultra 70 halogen. constant voltage. dimmable: Phasenabschnitt. 220-240	21%	19,21	15,37	2	20%	30,74
BEN3436 - SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm SYSTEM 8W. 60° 12V. 3000K 780Lm	21%	10,79	7,55	4	30%	30,21
1249017 Minima Round Fixed IP65	21%	25,00	21,25	4	15%	85,00
<u>SDB3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	3	10%	63,45
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>CH1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_21_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 4x5W 2200K/3000K - Noir	21%	169,95	144,46	1	15%	144,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	4		37,20
<u>CH2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	129,95	110,46	1	15%	110,46
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>CH3</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
09119_16_30 - Spot plafond - LED Dim to warm - GU10 - 3x5W 2200K/3000K - Noir	21%	129,95	110,46	2	15%	220,92
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	6		55,80
<u>Couloir 1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	2	10%	42,30
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Couloir 2</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	3	10%	63,45
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	3		27,90
<u>WC1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00



Proposition commerciale

Réf. : PR2108-0198

Réf. client : vrem

Date : 30/08/2021

Date de fin de validité : 29/09/2021

Code client : CL00263

Réf. commande : CO2109-0124 / 08/09/2021

VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	2	10%	42,30
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	2		18,60
<u>Buanderie</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
VDGE0406B - Encastré rond noir	21%	23,50	21,15	1	10%	21,15
BEN4024 - DICROICA GU10 HOOK 6W. 220/240V. 60° CALIDA 3000K (N) 594LM	21%	9,30	9,30	1		9,30
<u>Esacliers vers cave</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
LCT348009 - Surface mounted ceiling lamp. Quadrata II. 220-240V AC/50-60Hz. power / power consumption: 16.00 W /	21%	117,15	93,72	3	20%	281,16
<u>Eclairage marches extérieures</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
923015 Callisto Wall graphite	21%	94,00	84,60	16	10%	1 353,60
<u>Acompte 50% à la commande et 50% avant livraison finale</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
maind'oeuvre par point lumineux	21%	28,00	28,00	135		3 780,00
maind'oeuvre par point lumineux difficiles	21%	32,00	32,00	20		640,00
caméra extérieure intelligente murale	21%	282,00	282,00	5		1 410,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Fortis

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Code IBAN: BE39 0017 4508 0419

Total HT	19 262,76
Total TVA 21%	4 045,09
Total TTC	23 307,85

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"