



Proposition commerciale

Réf. : PR2507-0661

Date : 01/07/2025

Date de fin de validité : 31/07/2025

Code client : CL00218

Émetteur:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

Adressé à:

BMD électricité s.r.l.

Rue des Morgelines 10
5100 Naninne
Numéro TVA: BE 0729.815.924

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	P.V. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>Etage -1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>Réfectoire</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	60,90	18	42%	1 096,20
<u>Vestiaire homme</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADL4XRW15WH60840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K UGR	21%	89,00	53,40	8	40%	427,20
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	36,48	11	43%	401,28
<u>Vestiaire Femme</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	36,48	27	43%	984,96
<u>Zone aspiration</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0812 - Module sensor 1437mm DALI 8 fils blanc Module sensor 1437mm DALI 8 fils blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	226,57	135,94	15	40%	2 039,13
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	37,49	5	40%	187,44
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	11,39	26	40%	296,24
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	52,42	3	40%	157,27
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	1,87	3		5,61
<u>Local à définir</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00



Proposition commerciale

Réf. : PR2507-0661

Date : 01/07/2025

Date de fin de validité : 31/07/2025

Code client : CL00218

L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	12	42%	585,61
<u>Salle réunion</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	60,90	18	42%	1 096,20
<u>Stock VN</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	24	42%	1 171,23
<u>Pièce fond Stock VN</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	4	42%	195,20
<u>Local tech eau+sas</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	1	42%	48,80
L4Y0451 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 0,60m 20W 4000K 2200Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 0,60m 20W 4000K 2200Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,21	36,08	1	42%	36,08
<u>Local tech</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Attention voir si pas du ATEX (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	1	42%	48,80
<u>Tunnel de lavage</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	8	42%	390,41
<u>Zone réception</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	3	42%	146,40
L4Y0812 - Module sensor 1437mm DALI 8 fils blanc Module sensor 1437mm DALI 8 fils blanc						



Proposition commerciale

Réf. : PR2507-0661

Date : 01/07/2025

Date de fin de validité : 31/07/2025

Code client : CL00218

(Pays d'origine: Belgique)	21%	226,57	135,94	18	40%	2 446,96
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	37,49	46	40%	1 724,45
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	52,42	4	40%	209,69
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	1,87	4		7,48
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	11,39	51	40%	581,09
Local rgt	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	12	42%	585,61
Local tech ventilation	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	4	42%	195,20
Réception	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	60,90	17	42%	1 035,30
Bureau	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADL4XRW15WH60840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K UGR	21%	89,00	53,40	4	40%	213,60
Sanitaires 1+2	21%	0,00	0,00	1		0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	36,48	6	43%	218,88
Vestiaires1 +douche+couloir	21%	0,00	0,00	1		0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	36,48	13	43%	474,24
Vestiaires 2 +douche	21%	0,00	0,00	1		0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	36,48	14	43%	510,72



Proposition commerciale

Réf. : PR2507-0661

Date : 01/07/2025

Date de fin de validité : 31/07/2025

Code client : CL00218

<u>escaliers</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0453 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide avec sensor 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide avec sensor 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	104,98	60,89	6	42%	365,33
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	6	42%	292,81
<u>Pièce pompe relevage</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	47,96	3	43%	143,88
L4Y0451 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 0,60m 20W 4000K 2200Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 0,60m 20W 4000K 2200Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,21	36,08	1	42%	36,08
<u>Rez de chaussée</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>WC 1+2+couloir +infi</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	36,48	25	43%	912,00
<u>Rampe intérieure</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	64,23	12	42%	770,75
<u>Poste commande pompiers</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	1	42%	48,80
<u>Atelier</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0821/4000 - Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	193,74	116,24	94	40%	10 926,94
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	37,49	131	40%	4 910,93



Proposition commerciale

Réf. : PR2507-0661

Date : 01/07/2025

Date de fin de validité : 31/07/2025

Code client : CL00218

L4Y0814 - Rail précablé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précablé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	11,39	187	40%	2 130,68
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	1,87	10		18,70
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	52,42	10	40%	524,22
<u>Local huile</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	64,23	3	42%	192,69
<u>Local compresseur</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	48,80	1	42%	48,80
<u>Outillage</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	64,23	14	42%	899,21
<u>Chef atelier</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	60,90	6	42%	365,40
<u>Salle réunion +responsable site+4 box</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	60,90	34	42%	2 070,60
<u>Couloirs+sas ascenseurs et escalier</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADL4XFW15WH90840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K GAMME GENERAL/HONGLI LED 15W/4000° 15W/4000°K/90°/RA83/1750LM CE/RoHS/IP44/F D147XH63 ENC D125	21%	89,00	53,40	10	40%	534,00
<u>WC Showroom</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	36,48	17	43%	620,16
<u>Showroom renault+Dacia</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
Diable 5000lm 4000k 60°	21%	135,00	135,00	105		14 175,00
BEND-3628 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE	21%	112,34	50,55	58	55%	2 932,07



Proposition commerciale

Réf. : PR2507-0661

Date : 01/07/2025

Date de fin de validité : 31/07/2025

Code client : CL00218

BEN3618 - UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO	21%	8,18	3,68	44	55%	161,96
BEND-3627 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE- CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE-	21%	79,98	35,99	1	55%	35,99
BEND-3626 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 1 METRO-MATE CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 1 METRO-MATE	21%	43,15	19,42	1	55%	19,42
9800001 - kit de suspension	21%	14,30	14,30	127		1 816,10
<u>Etage +1</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<u>SR occasion</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0821/4000 - Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	193,74	116,24	59	40%	6 858,40
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	37,49	149	40%	5 585,71
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	52,42	7	40%	366,95
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	1,87	7		13,09
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	11,39	186	40%	2 119,28
<u>Zone prépa</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0821/4000 - Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	193,74	116,24	21	40%	2 441,12
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	37,49	29	40%	1 087,15
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	11,39	29	40%	330,43
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	1,87	7		13,09
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	52,42	7	40%	366,95
<u>Zone livraison + passage</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00



Proposition commerciale

Réf. : PR2507-0661

Date : 01/07/2025

Date de fin de validité : 31/07/2025

Code client : CL00218

L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	64,23	5	42%	321,15
L4Y0821/4000 - Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	193,74	116,24	4	40%	464,98
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	37,49	10	40%	374,88
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	11,39	9	40%	102,55
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	52,42	1	40%	52,42
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	1,87	1		1,87
BEND-3628 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE	21%	112,34	50,55	4	55%	202,21
BEND-3627 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE- CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE-	21%	79,98	35,99	4	55%	143,96
BEN3618 - UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO	21%	8,18	3,68	5	55%	18,41
9800001 - kit de suspension	21%	14,30	14,30	16		228,80
diable 4500lm 4000k 60°	21%	130,00	130,00	12		1 560,00
<u>Bureaux livraison</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	59,85	8	43%	478,80
<u>Bloc vente+sanitaires</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	59,85	16	43%	957,60
ADDADL4XRW15WH60840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K UGR	21%	89,00	51,62	19	42%	980,78
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	36,48	4	43%	145,92
<u>Local à définir+tech</u>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm						



Proposition commerciale

Réf. : PR2507-0661

Date : 01/07/2025

Date de fin de validité : 31/07/2025

Code client : CL00218

(Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	64,23	3	42%	192,69
<i>Attention reste à définir SAS+petits locaux</i>	21%	0,00	0,00	1		0,00
<i>Etage toiture</i>	21%	0,00	0,00	1		0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	64,23	16	42%	1 027,67
L4Y0687 - Projecteur 100W 4000K 13000Lm CRI>80 IP66 Projecteur 100W 4000K 13000Lm CRI>80 IP66 (Pays d'origine: Belgique)	21%	309,75	185,85	6	40%	1 115,10

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Fortis

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Code IBAN: BE39 0017 4508 0419

Total HT	90 021,76
Total TVA 21%	18 904,58
Total TTC	108 926,34

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

--