



Proposition commerciale

Réf. : PR2508-0670

Date : 11/08/2025

Date de fin de validité : 10/09/2025

Code client : CL00554

Émetteur:

Adressé à:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

ed lighting

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Etage -1</u>	21%	0,00	1	0,00
<u>Réfectoire</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	18	1 890,00
<u>Vestiaire homme</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADL4XRW15WH60840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K UGR	21%	89,00	8	712,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	11	704,00
<u>Vestiaire Femme</u>	21%	0,00	1	0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	27	1 728,00
<u>Zone aspiration</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0812 - Module sensor 1437mm DALI 8 fils blanc Module sensor 1437mm DALI 8 fils blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	226,57	15	3 398,55
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	26	1 624,48
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	26	493,74
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	3	262,11
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	3	5,61
<u>Local à définir</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armatrice étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm				



Proposition commerciale

Réf. : PR2508-0670

Date : 11/08/2025

Date de fin de validité : 10/09/2025

Code client : CL00554

Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	12	1 009,68
<u>Salle réunion</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	18	1 890,00
<u>Stock VN</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	24	2 019,36
<u>Pièce fond Stock VN</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	4	336,56
<u>Local tech eau+sas</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	1	84,14
L4Y0451 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 0,60m 20W 4000K 2200Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 0,60m 20W 4000K 2200Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,21	1	62,21
<u>Local tech</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Attention voir si pas du ATEX (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	1	84,14
<u>Tunnel de lavage</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	8	673,12
<u>Zone réception</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	3	252,42
L4Y0812 - Module sensor 1437mm DALI 8 fils blanc Module sensor 1437mm DALI 8 fils blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	226,57	18	4 078,26
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils				



Proposition commerciale

Réf. : PR2508-0670

Date : 11/08/2025

Date de fin de validité : 10/09/2025

Code client : CL00554

Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	46	2 874,08
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	4	349,48
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	4	7,48
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	51	968,49
<u>Local rgt</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	12	1 009,68
<u>Local tech ventilation</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	4	336,56
<u>Réception</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	17	1 785,00
<u>Bureau</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADL4XRW15WH60840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K UGR	21%	89,00	4	356,00
<u>Sanitaires 1+2</u>	21%	0,00	1	0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	6	384,00
<u>Vestiaires1 +douche+couloir</u>	21%	0,00	1	0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	13	832,00
<u>Vestiaires 2 +douche</u>	21%	0,00	1	0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	14	896,00
<u>escaliers</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0453 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide avec sensor 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide avec sensor 1,20m 36W 4000K 4000Lm				



Proposition commerciale

Réf. : PR2508-0670

Date : 11/08/2025

Date de fin de validité : 10/09/2025

Code client : CL00554

(Pays d'origine: Belgique)	21%	104,98	6	629,88
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	6	504,84
<u>Pièce pompe relevage</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	3	252,42
L4Y0451 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 0,60m 20W 4000K 2200Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 0,60m 20W 4000K 2200Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,21	1	62,21
<u>Rez de chaussée</u>	21%	0,00	1	0,00
<u>WC 1+2+couloir +infi</u>	21%	0,00	1	0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	25	1 600,00
<u>Rampe intérieure</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	12	1 328,88
<u>Poste commande pompiers</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	1	84,14
<u>Atelier</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0821/4000 - Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	193,74	94	18 211,56
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	131	8 184,88
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	187	3 551,13



Proposition commerciale

Réf. : PR2508-0670

Date : 11/08/2025

Date de fin de validité : 10/09/2025

Code client : CL00554

L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	10	18,70
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	10	873,70
<u>Local huile</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	3	332,22
<u>Local compresseur</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0452 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,20m 36W 4000K 4000Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	84,14	1	84,14
<u>Outils</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	14	1 550,36
<u>Chef atelier</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	6	630,00
<u>Salle réunion +responsable site+4 box</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	34	3 570,00
<u>Couloirs+sas ascenseurs et escalier</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADL4XFW15WH90840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K GAMME GENERAL/HONGLI LED 15W/4000° 15W/4000°K/90°/RA83/1750LM CE/RoHS/IP44/F D147XH63 ENC D125	21%	89,00	10	890,00
<u>WC Showroom</u>	21%	0,00	1	0,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	17	1 088,00
<u>Showroom renault+Dacia</u>	21%	0,00	1	0,00
Diable 5000lm 4000k 60°	21%	142,00	105	14 910,00
BEND-3628 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS- MATE CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE	21%	112,34	58	6 515,72
BEN3618 - UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO	21%	8,18	44	359,92
BEND-3627 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS- MATE- CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE-	21%	79,98	1	79,98



Proposition commerciale

Réf. : PR2508-0670

Date : 11/08/2025

Date de fin de validité : 10/09/2025

Code client : CL00554

BEND-3626 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 1 METRO-MATE CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 1 METRO-MATE	21%	43,15	1	43,15
9800001 - kit de suspension	21%	14,30	127	1 816,10
<u>Etage +1</u>	21%	0,00	1	0,00
<u>SR occasion</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0821/4000 - Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	193,74	59	11 430,66
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	149	9 309,52
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	7	611,59
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	7	13,09
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	186	3 532,14
<u>Zone prépa</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0821/4000 - Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	193,74	21	4 068,54
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	29	1 811,92
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	29	550,71
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	7	13,09
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	7	611,59
<u>Zone livraison + passage</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	5	553,70



Proposition commerciale

Réf. : PR2508-0670

Date : 11/08/2025

Date de fin de validité : 10/09/2025

Code client : CL00554

L4Y0821/4000 - Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc Module LED pour rail précâblé 1437mm 75W 160lm/W 4000K blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	193,74	4	774,96
L4Y0800 - Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils Rail précâblé 1437mm blanc 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	62,48	10	624,80
L4Y0814 - Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* Rail précâblé linéaire attache avec Câble de suspension 6m *sur commande* (Pays d'origine: Belgique)	21%	18,99	9	170,91
L4Y0818-5 - Alimentation 5 fils Alimentation 5 fils (Pays d'origine: Belgique)	21%	87,37	1	87,37
L4Y0817 - Embout de finition blanc Embout de finition blanc (Pays d'origine: Belgique)	21%	1,87	1	1,87
BEND-3628 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 3 METROS-MATE	21%	112,34	4	449,36
BEND-3627 - CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE- CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE 2 METROS-MATE-	21%	79,98	4	319,92
BEN3618 - UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO	21%	8,18	5	40,90
9800001 - kit de suspension	21%	14,30	16	228,80
diable 4500lm 4000k 60°	21%	135,00	12	1 620,00
<u>Bureaux livraison</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	8	840,00
<u>Bloc vente+sanitaires</u>	21%	0,00	1	0,00
ADDADP5959W840 - 595X595 4000K UGR	21%	105,00	16	1 680,00
ADDADL4XRW15WH60840 - DOWNLIGHT 15W 700MA 4000°K UGR	21%	89,00	19	1 691,00
905238 - Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase Junistar Eco Outdoor (1PACK) blanc 4000K Coupure de phase (Pays d'origine: Belgique)	21%	64,00	4	256,00
<u>Local à définir+tech</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0454 - Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm Armature étanche IP 65 avec Connecteur rapide 1,50m 65W 4000K 7150Lm (Pays d'origine: Belgique)	21%	110,74	3	332,22
<u>Attention reste à définir SAS+petits locaux</u>	21%	0,00	1	0,00
<u>Etage toiture</u>	21%	0,00	1	0,00
L4Y0687 - Projecteur 100W 4000K 13000Lm CRI>80 IP66 Projecteur 100W 4000K 13000Lm CRI>80 IP66				

